

2014 年 307 中医综合真题及解析

一、A 型题：1 ~ 80 小题，每小题 1.5 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 首先提出“六气者从火化”观点的专家

A、朱丹溪      B、张元素

C、李泉      D、刘完素

【参考答案】 D

【解析】刘完素为火热论代表，提出“六气者从火化”观点。

2. 阴损及阳，阴阳俱损的理论依据

A、阴阳转化      B、阴阳互根

C、阴阳对应      D、阴阳消长

【参考答案】 B

【解析】由于阴阳之间互根互用，所以在阴阳偏衰到一定程度时，就会出现阴损及阳，阳损及阴的阴阳互损的情况。

3. 下列各项中，属于五行相侮的是

A、其气不足，则制己所不胜

B、其气有余，则制己所胜

C、其气不足，则制己所胜

D、气有余，则侮所不胜

【参考答案】 D

【解析】导致五行相侮的原因，亦有“太过”和“不及”两种情况。《素问五运行大论》云：气有余，则制己所胜而侮所不胜；其不及，则己所不胜，侮而乘之，己所胜，轻而侮之。

4. “天癸至，任脉通，太冲脉盛”的生理基础

A、肺朝百脉的功能正常

B、肝的阴血充足

C、肾的精气充盛

D、心主血脉的功能正常

【参考答案】 C

【解析】肾主藏精主生殖；天癸，是肾精肾气充盈到一定程度时体内出现的一种精微物质，有促进生殖器官发育成熟、女子月经来潮及排卵、男子精气溢泻，因而具备生殖能力的作用。

5. 根据《素问调经理论》所述，神不足则

A、容易悲伤      B、喜哭不休

C、思虑不详 D、容易恐惧

【参考答案】 A

【解析】《素问调经理论》述，神有余则笑不休，神不足则悲。

6. 治疗血虚证配伍补气药，其理论依据是：

A 血能载气 B 气能生血 C 气能行血 D 气能摄血

【参考答案】 B

【考查知识点】气为血之帅，气能生血，补血同时配伍补气药。

7. 在津液代谢中起主要作用的是

A、肾之蒸腾气化 B、肺之通调水道 C、脾之运化水 D、小肠之分清泌浊

【参考答案】 A

【考查知识点】肺、脾、肾三脏都在津液代谢中都有重要作用，其中最重要的还是肾的蒸腾气化。

8. 络脉是经络的分支，其中最大的是

A、孙络 B、浮络 C、经别 D、别络

【参考答案】 D

【考查知识点】别络是络脉中较大者，有本经别走邻经之意，具有加强十二经脉相为表里的两经之间在体表的联系，并能通达某些正经所没有到达的部位，可补正经之不足，还有统领一身阴阳诸络的作用。

9. 下列各项中，不属于六淫致病特点的是

A、传染性 B、季节性 C、地域性 D、相兼性

【参考答案】 A

【考查知识点】六淫的共同致病特点：1. 外感性 2. 季节性 3. 地域性 4. 相兼性。

10. 根据情志致病的理论，可导致二便失禁，遗精滑泄的是

A、思虑过度 B、愤思不已 C、恐惧过度 D、悲伤至极

【参考答案】 C

【考查知识点】肾在志为恐，恐则气下，过度恐惧伤肾，致使肾气失固，气陷于下的病机变化。

11. 易发生内燥病态的脏腑是

A、脾、胃、大肠 B、肺、胃、大肠 C、肝肾、小肠 D、肺肾、小肠

【参考答案】 B

【考查知识点】内燥病变可发生于各脏腑组织，以肺、胃、大肠多见。

12. 根据《灵枢 经脉》足太阴经的经气逆乱可导致

A、腹胀便秘 B、消谷善积 C、头晕头痛 D、霍乱吐泄

【参考答案】 D

【考查知识点】足太阴之别，名曰公孙，去本节之后一寸，别走阳明其别者，入络肠胃。厥气上逆则霍乱，实则肠中切痛，虚则鼓胀取之所别也。

13. 热病见寒的治则是

A、逆治 B、扶正 C、治标 D、从治

【参考答案】 D

【考查知识点】 反治，是指顺从病证的外在假象而治的原则。又称“从治”。但究其实质，仍是在治病求本原则指导下针对疾病本质而进行的治疗。热病见假寒，应以寒治寒，用寒性药物来治疗具有假寒征象的病证。

14. 见肝之病，知肝传脾，当先实脾属于

A、先安未受邪之地 B、早期诊治 C、扶正祛邪 D、未病先防

【参考答案】 A

【考查知识点】 防止传变的方法： 1. 阻截病传途径 2. 先安未受邪之地  
《金匱要略·脏腑经络先后病脉证》：“见肝之病，如肝传脾，当先实脾。”

15. 痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到的舌象

A、舌苔黄滑 B、舌苔黄腻 C、舌苔薄白 D、舌苔白腻

【参考答案】 D

【考查知识点】 痰浊内阻证与寒湿内停证均可见到白腻苔。

20. 语无伦次，声高有力，伴高热、神志不清，统称为

A 郑声 B 狂言 C 独语 D 谵语

【参考答案】 D

【考查知识点】 谵语表现为神识不清，语无伦次，声高有力，由邪热内扰神明所致，属实证，见于外感热病，温邪内入心包或阳明实热证、痰热扰乱心神。

21. 下列各项中属于膀胱湿热证表现的是

A 夜尿频多 B 小便失禁 C 尿频急涩痛 D 尿后余沥不尽

【参考答案】 C

【考查知识点】 膀胱湿热证是指湿热侵袭，蕴结膀胱，以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。

22. 下列各项中不符合血虚证表现的是

A 舌色淡紫、脉迟 B 手足冷痛、麻木 C 月经延后 痛经 D 皮疹紫红、密集

【参考答案】 D

【考查知识点】 血虚证主要是：不能濡养脏腑、经络、组织，以面、睑、唇、舌色白，脉细为主要表现的虚弱证候。临床表现：望诊：面色淡白或萎黄，眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白。问诊：头晕，或见眼花、两目干涩，心悸，多梦，健忘，神疲，手足发麻，或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭。舌脉：舌淡苔白，脉细无力。

23. 气虚血瘀证与气滞血瘀证均可见的表现是

A 局部刺痛 痛处不移 B 情忌抑郁 C 舌色淡紫有 脉涩 D 神疲乏力 面色晦滞

【参考答案】 C

【考查知识点】 气虚血瘀证的临床表现：望诊：面色淡白或晦滞，少气懒言，身倦乏力。问诊：疼痛如刺，常见于胸胁，痛处不移，拒按。舌脉：舌淡暗或有紫斑，脉沉涩。气滞血瘀证的临床表现：胸胁胀闷，走窜疼痛，性情急躁，肋下痞

块，刺痛拒按。妇女可见经闭或痛经，经色紫暗，夹有血块等。舌脉：舌紫暗或见紫斑，脉涩。

24. 肝血虚证与肝阴虚证均可见的表现是

A 肋肋的痛 手足蠕动 B 眩晕耳鸣 C 口燥 五心烦热 D 月经量少 爪甲不荣

【参考答案】 B

【考查知识点】肝血虚证的临床表现：头晕眼花，视力减退或夜盲；肢体麻木，关节拘急，手足震颤，肌肉瞤动；妇女月经量少、色淡，甚则闭经；爪甲不荣；面白无华，舌淡，脉细。肝阴虚的临床表现：头晕眼花，两目干涩，视力减退，或肋肋隐隐灼痛，面部烘热或两颧潮红，或手足蠕动；阴虚证表现：口咽干燥，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔乏津，脉弦细数。

25. 咳嗽发热，咯痰黄稠，胸痛汗多，舌苔黄腻，脉数滑者，其辨证是

A 痰热壅肺证 B 燥热犯肺 C 风热犯肺证 D 肺热炽盛证

【参考答案】 A

【考查知识点】痰热壅肺证是指痰热交结，壅滞于肺，肺失清肃，以发热、咳嗽、痰多黄稠等为主要表现的证候。临床表现：咳嗽，咯痰黄稠而量多，胸闷，气喘息粗，甚则鼻翼煽动，喉中痰鸣，或咳吐脓血腥臭痰，胸痛。发热口渴，烦躁不安，小便短黄，大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。

26. 下列各项中，均可出现脘腹痞满，纳呆便溏，头身困重的是

A 脾虚气陷证与寒湿困脾证 B 脾气虚证与脾阳虚证  
C 寒湿困脾证与湿热蕴脾证 D 湿热蕴脾证与大肠湿热证

【参考答案】 C

【考查知识点】寒湿困脾证是指寒湿内盛，困阻脾阳，脾失温运，以纳呆、腹胀、便溏、身重、苔白腻等为主要表现的寒湿证候。湿热蕴脾证是指湿热内蕴，脾失健运，以腹胀、纳呆、发热、身重、便溏不爽、苔黄腻等为主要表现的湿热证候。

27. 神疲乏力，胎动易滑，舌淡苔白，脉弱者，其辨证是

A 脾虚气陷证 B 肾气不固证 C 肾精不足证 D 脾气虚证

【参考答案】 B

【考查知识点】肾气不固证是指肾气亏虚，失于封藏、固摄，以腰膝酸软，小便、精液、经带、胎气不固等为主要表现的虚弱证候。

28. 下列选项中，属于小肠湿热证而不属于膀胱湿热证的表现是

A 舌红苔黄 B 尿痛尿血 C 尿贡便干 D 口舌生疮

【参考答案】 D

【考查知识点】小肠实热证以心火热炽及小便赤涩灼痛为辨证要点，症见：口渴，心烦，口舌生疮，小便短赤、灼热涩痛，尿血，舌红苔黄，脉数。膀胱湿热证是指湿热侵袭，蕴结膀胱，以小便频急、灼涩疼痛及湿热症状为主要表现的证候。

29. 黄柏配苍术属于药物七情中的

A 相恶 B 相须 C 相使 D 相畏

【参考答案】 C

【考查知识点】相使，就是以一种药物为主，另一种药物为辅，两药合用，辅药

可以提高主药的功效。

30. 苍耳子具有而辛夷不具有的功效是

- A 温肺化饮      B 发表散寒      C 宜通鼻窍      D 祛风除湿

【参考答案】 D

【考查知识点】苍耳子：发散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。辛夷：散风寒，通鼻窍。

31. 收藏药物数最多的古代本草著作是

- A 图经本草      B 经史证类备急本草      C 本草纲目      D 本草品汇精要

【参考答案】 C

【考查知识点】《经史证类备急本草》（后世简称证类本草）作者唐慎微，载药 1500 余种；《本草纲目》作者李时珍，载药数达到 1892 种；《本草品汇精要》所附 1300 多幅药图，是古代彩绘本草图谱的珍品；是我国封建社会最后一部大型官修本草；

32. 外用清热解毒，内服清肺化痰的药物是

- A 朱砂      B 雄黄      C 珍珠      D 硼砂

【参考答案】 D

【考查知识点】硼砂：外用清热解毒；内服清肺化痰。

33. 下列各项中，治疗虫积腹痛宜选用的药物是

- A 甘遂      B 京大戟      C 牵牛子      D 商陆

【参考答案】 C

【考查知识点】牵牛子主治：水肿腹胀、痰饮喘咳、虫积腹痛。

34. 既治寒湿中阻证，又治疟疾的药物是

- A 橘皮      B 草果      C 常山      D 槟榔

【参考答案】 B

【考查知识点】草果：辛，温，燥湿温中，除痰截疟。常山：苦、辛，寒，涌吐痰涎，截疟；主治：胸中痰饮、疟疾。

35. 木瓜的功效是

- A 祛风散寒，通络止痛      B 祛风通络，定惊止痛  
C 祛风除湿，强筋健骨      D 舒筋活络，和胃化湿

【参考答案】 D

【考查知识点】木瓜的功效：舒筋活络，和胃化湿。

36. 性味辛甘大热，归肾脾心肝经的温里药是

- A 肉桂      B 干姜      C 吴茱萸      D 小茴香

【参考答案】 A

【考查知识点】肉桂：辛、甘，大热；归肾、脾、心、肝经。

37. 止血多炒用，化瘀宜生用的止血药是

- A. 紫珠      B. 降香      C. 三七      D. 蒲黄

【参考答案】 D

【考查知识点】蒲黄止血多炒用，化瘀、利尿多生用。

38. 既能清热化痰，又能清心定惊的药物是

- A . 瓜蒌      B. 礞石      C. 天竺黄      D. 海蛤壳

【参考答案】 C

【考查知识点】天竺黄：清热化痰，清心定惊。

39. 治疗热极生风所致的高热神昏、惊厥抽搐，应首选的药物是

A. 羚羊角      B. 天麻      C. 钩藤      D. 僵蚕

【参考答案】 A

【考查知识点】钩藤、羚羊角、天麻均有平肝息风、平抑肝阳之功，均可治肝风内动、肝阳上亢之证。然钩羚羊角性寒，清热力强，最适合用治热极生风证。

40. 补气升阳宜蜜炙用，利尿消肿宜生用的药物是

A. 白扁豆      B. 黄芪      C. 白术      D. 薏苡仁

【参考答案】 B

【考查知识点】生用利尿消肿作用强，蜜炙可增强其补中益气作用。

41. 具有解毒收湿，祛腐蚀疮功效的药物是

A、升药      B、硫磺      C、瓜蒂      D、胆矾

【参考答案】 D

【考查知识点】胆矾性味：酸、涩、辛，寒。有毒。归肝、胆经。功效：涌吐痰涎，解毒收湿，祛腐蚀疮。

42. 赤芍具有而牡丹皮不具有的功效是

A、清热凉血      B、清退虚热      C、活血化瘀      D、清肝泻火

【参考答案】 D

【考查知识点】牡丹皮：性味：苦、甘，微寒。归心、肝、肾经。功效：清热凉血，活血祛瘀。赤芍：性味：苦，微寒。归肝经。功效：清热凉血，散瘀止痛。

43. 最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是

A、《汤液经法》      B、《黄帝内经》      C、《伤寒杂病论》      D、《肘后备急方》

【参考答案】 B

【考查知识点】最早记载遣药组方和配伍宜忌的医籍是《黄帝内经》。

44. 原方用法著名服药后“多饮暖水，汗出愈”的方剂是

A、止咳散      B、消风散      C、五苓散      D、牵正散

【参考答案】 C

【考查知识点】五苓散的用法：捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈，如法将息。

45. 厚朴温中汤组成中不含有的药物是

A、茯苓      B、半夏      C、炙甘草      D、草豆蔻仁

【参考答案】 B

【考查知识点】厚朴温中汤的组成：厚朴 陈皮 炙甘草 茯苓 草豆蔻仁 木香 干姜。

46. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是

A、当归、枸杞子      B、沉香、川楝子      C、肉桂、木香      D、乌药、小茴香

【参考答案】 D

【考查知识点】天台乌药散的组成：天台乌药 木香 小茴香 高良姜 槟

榔 川楝子 巴豆；暖肝煎的组成：当归 枸杞子 小茴香 肉桂乌药 沉香 茯苓 生姜。

47. 龟板与鳖甲同用的方剂是

A、桑螺蛸散 B、羚角钩藤汤 C、大定风珠 D、天麻钩藤饮

【参考答案】 C

【考查知识点】大定风珠的组成：生白芍 阿胶 生龟板 干地黄 麻仁 五味子 生牡蛎 麦冬 炙甘草 鸡子黄 鳖甲

48. 泰山磐石散的功用是

A、益气养血，清热安胎 B、益气健脾，养血安胎 C、补脾益肾，固冲安胎 D、益气滋阴，和胃安胎

【参考答案】 B

【考查知识点】泰山磐石散的功用：益气健脾，养血安胎。

49. 功能温阳健脾，养血止血的方剂是

A、黄土汤 B、归脾汤 C、温脾汤 D、健脾汤

【参考答案】 A

【考查知识点】黄土汤的功效：温阳健脾，养血止血。

50. 一贯煎中配伍当归的主要用意是：

A. 养血润肠 B. 养血补肝 C. 活血止痛 D. 活血调经

【参考答案】 B

【考查知识点】此题考查方义。在此方中当归养血滋阴柔肝。

51. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是

A. 祛风解痉 B. 疏风止血 C. 疏风解表 D. 化瘀止血

【参考答案】 B

【考查知识点】此题考查方义。荆芥穗辛散疏风，微温不燥，炒用入血分而止血。

52. 张锡纯在镇肝熄风汤中少佐茵陈的主要用意是：

A. 清热利湿 B. 清泄肝热 C. 泄热疏肝 D. 疏肝解郁

【参考答案】 B

【考查知识点】考查方义。茵陈具有清泄肝热，疏肝理气，以遂其性，为佐药。

53. 透脓散的配伍特点是

A、益气升陷与托里通透共投 B、清热解毒与活血散瘀并用  
C、清热解毒与溃坚排脓共投 D、扶正托毒与消散通透并用

【参考答案】 A

【考查知识点】考查配伍特点。此方功用：托毒溃脓。主治：痈疡肿痛，正虚不能托毒。配伍特点，是祛邪中兼以扶正，属于托法范围。目的在于托毒排脓，使毒随脓泄，腐祛新生。

54. 下列各项中，适宜用五积散治疗的是

A、外感风寒，内伤湿滞，发热恶毒，腹痛吐泻者  
B、表征未解，邪热入里，下利臭淫，胸闷烦热者  
C、外感风邪，内有蕴热，憎寒壮热，便秘溲赤者  
D、外感风寒，内伤生冷，身热头痛，恶食腹痛者

【参考答案】 D

【考查知识点】考查主治。五积散主治：外感风寒，内伤生冷。身热无汗，头痛身疼，项背拘急，胸满恶食，呕吐腹痛，以及妇女血气不和，心腹疼痛，月经不调等属于寒性者。

55. 舌强不能音，足废不能用，口干不能饮，足冷面赤，脉沉细数者，治宜选用  
A、地黄饮子 B、大秦苳汤 C、消风散 D、虎潜丸

【参考答案】 A

【考查知识点】考查方剂与主治对应。上述症状描述属暗痲证。“暗”是指舌强不能言语，“痲”是指足废不能行走。地黄饮子：主治：下元虚衰，痰浊上泛之暗痲证。舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。

56. 疟疾憎寒壮热，胸闷呕恶，头痛烦躁，舌边深红，舌苔垢腻，脉弦数者，治宜选用

A、甘露消毒丹 B、蒿芩清胆汤 C、达原饮 D、大柴胡汤

【参考答案】 C

【考查知识点】考查方剂主治。达原饮具有开达膜原，辟秽化浊之功，主治：温疫或疟疾，邪伏膜原证。憎寒壮热，或一日三次，或一日一次，发无定时，胸闷呕恶，头痛烦躁，脉弦数，舌边深红，舌苔垢腻，或苔白厚如积粉。

57. 患者关节红肿，剧痛夜甚，壮热烦渴，舌红绛少津。脉弦数，治宜选用  
A、桂枝芍药知母汤 B、白虎汤 C、儿妙丸 D、犀角散

【参考答案】 B

【考查知识点】上述症状辨证属：风湿热痹。临床表现可见：游走性关节疼痛，可涉及一个或多个关节，活动不便，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，可有皮下结节或红斑，常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状。舌质红，舌苔黄或黄腻，脉滑数或浮数。治以：清热通络，祛风除湿。方以：白虎加桂枝汤合宣痹汤加减。

58. 患者身热面赤，咳吐大量腥臭脓痰，胸痛，喘不得卧，大便秘结，脉滑数有力。其诊断是

A、肺痈恢复期 B、肺痈初期  
C、肺痈成痈期 D、肺痈溃脓期

【参考答案】 C

【考查知识点】肺痈成痈期临床表现：身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，苔黄腻，脉滑数。

59. 患者淋证反复发作，小便频数，淋漓不已，涩痛不甚，时作时止，腰酸神疲。其诊断是

A、劳淋 B、膏淋 C、气淋 D、热淋

【参考答案】 A

【考查知识点】劳淋的临床表现：小便不甚赤涩，溺痛不甚，但淋漓不已，时作时止，劳即发，腰膝酸软，神疲乏力，病程缠绵，舌质淡，脉细弱。

60. 患者壮热汗出，项背强直，手足挛急，口噤齟齿，甚则角弓反张，腹胀便秘，舌红，苔黄燥，脉弦数。其辨证是

- A、阳明热盛证      B、邪壅经络证  
C、痰火内扰证      D、心营热盛证

【参考答案】 A

【考查知识点】 项背强急，手足挛急，口噤齿闭辨病为痉证。痉证阳明热盛证表现为壮热汗出，项背强急，手足挛急，甚则角弓反张，腹满便结，口渴喜冷饮。舌质红，苔黄燥，脉弦数。

61. 下列各项中，不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是

- A 脘肋胀痛      B 呕吐吞酸      C 呕吐酸腐      D 暖气频作

【参考答案】 C

【考查知识点】 呕吐病肝气犯胃证的临床表现：呕吐吞酸，暖气频繁，胸肋闷痛，舌边红，苔薄腻，脉弦。

62. 患者胁肋胀痛据按，纳呆恶心，厌食油腻，口苦口干，舌苔黄腻，脉弦滑，治宜选用

- A 茵陈蒿汤      B 柴胡舒肝散      C 龙胆泻肝汤      D 丹桅逍遥散

【参考答案】 C

【考查知识点】 上述症状辨病属“胁痛”，根据症状表现辨证属肝胆湿热证。临床表现：胁肋胀痛或灼热疼痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，或兼有身热恶寒，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治以清热利湿。方以龙胆泻肝汤加减。

63. 患者腹痛，腹中包块半年。现包块，面消瘦，经闭不行，舌紫有瘀点，脉弦细。应诊断为

- A 食滞痰阻之聚证      B 肝气郁滞之聚证      C 瘀血内结之积证      D 气滞血阻之积证

【参考答案】 C

【考查知识点】 根据症状辨证属瘀血内结证。瘀血内结证的临床表现：腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩等。

64. 患者腹大胀满，按之如囊裹水，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，苔白腻，脉缓。其辨证是

- A 寒湿困脾证      B 气滞湿阻证      C 脾肾阳虚证      D 湿热蕴结证

【参考答案】 A

【考查知识点】 腹大胀满，按之如囊裹水，属于“鼓胀”。其中寒湿困脾证的临床表现：腹大胀满，按之如囊裹水，甚则颜面微浮，下肢浮肿，脘腹痞胀，得热则舒，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，舌苔白腻，脉缓。

65. 患者近两周来，往来寒热，三日一发，热少寒多，胸闷，神疲倦怠，口不渴，舌苔白腻，脉弦。治法宜选

- A 解毒祛瘀，芳香化浊      B 清热解表，和解祛邪  
C 和解表里，驱邪截疟      D 和解表里，温阳达

【参考答案】 D

【考查知识点】 往来寒热，发有定时，属于“疟疾”。其中寒疟的临床表现：发作时热少寒多，口不渴，胸闷脘痞，神疲体倦，舌苔白腻，脉弦。治以和解表

里，温阳达邪。

66. 患者眩晕而头重如蒙，胸闷恶心，头目胀痛，心烦而悸，口苦，舌苔黄腻，脉弦滑。治宜选用

A 半夏白术天麻汤      B 镇肝熄风汤      C 导痰汤      D 黄连温胆汤

【参考答案】 D

【考查知识点】眩晕而头重如蒙，胸闷恶心为“眩晕”痰浊中阻证，治以化痰祛湿，健脾和胃，方以半夏白术天麻汤加减，但症状中出现头痛头胀，心烦口苦，渴不欲饮，舌红苔黄腻，脉弦滑者，为痰郁化火，故宜用黄连温胆汤清化痰热。

67. 患者大便干结，腹部胀满，暖气频作，舌苔薄腻，脉弦，其治法是

A 疏肝理气      B 顺气导滞      C 泻热导滞      D 清热润肠

【参考答案】 B

【考查知识点】大便干结，属“便秘”，其中气秘的临床表现：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。治法：顺气导滞。方以六磨汤加减。

68. 患长期抑郁，刻下眩晕，心悸少寐，心烦易怒，舌质红苔少，脉弦细而数。治宜选用

A 左归丸      B 归脾汤      C 六味地黄丸      D 滋水清肝饮

【参考答案】 D

【考查知识点】长期抑郁，辨病属“郁证”，根据症状：心悸少寐、心烦易怒、舌红苔黄、弦细数，辨证属“阴虚火旺”，当用滋水清肝饮滋阴清热，镇心安神。

69. 患者发热后突发下肢痿软无力，咽干呛咳，心烦口渴，舌红苔黄，脉细数。其辨证是

A 肺热津伤证      B 湿热浸淫证      C 脾胃亏虚证      D 肝肾亏损证

【参考答案】 A

【考查知识点】突发下肢痿软无力，属“痿证”，痿证肺热津伤的临床表现：发病急，病起发热，或热后突然出现肢体软弱无力，可较快发生肌肉瘦削，皮肤干燥，心烦口渴，呛咳少痰，咽干不利，小便黄赤或热痛，大便干燥。舌质红，苔黄，脉细数。

70. 下列各项中，不属于李中梓《医宗必读》治泻九发的是

A 淡渗、升提      B 调气、和血      C 甘缓、酸收      D 清凉、疏利

【参考答案】 B

【考查知识点】李中梓《医宗必读·泄泻》篇：“治泻有淡渗、升提、清凉、疏利、甘缓、酸收、燥脾、温肾、固涩。”

71. 患者水肿病史 10 余年，近日小便不通，呕吐清水，面色苍白，畏寒肢冷，舌白滑，脉沉细，治宜选用

A 左归弯合小半夏汤  
B 济生肾气丸  
C 舟车丸  
D 温脾汤合吴茱萸日

【参考答案】 D

【考查知识点】辨病属“关格”，辨证属“脾肾阳虚，湿浊内蕴证”，临床表现：小便短少，色清，甚则尿闭，面色晦滞，形寒肢冷，神疲乏力，浮肿腰以下为主，纳差，腹胀，泛恶呕吐，大便溏薄，舌淡体胖，边有齿印，苔白腻，脉沉细。治法：温补脾肾，化湿降浊。代表方：温脾汤合吴茱萸汤加减。

72. 治疗慢性咳嗽取太渊太白，其配穴方法是

- A 同名经配穴
- B 本经配穴
- C 前后配穴
- D 表里经配穴

【参考答案】 A

【考查知识点】太白为足太阴脾经穴，太渊为手太阴肺经穴。均为太阴，故为同名经取穴。

73. 位于面部，耳屏正中与下颌骨髁状突之间凹陷中的穴位是

- A 角孙
- B 听宫
- C 下关
- D 颊车

【参考答案】 C

【考查知识点】下关穴定位：颧弓下缘，下颌骨髁状突之前方，切迹之间凹陷中。合口有孔，张口即闭。

74. 下列答案中，不属于阴陵泉穴主治的病症的是

- A 膝痛
- B 水肿
- C 黄疸
- D 盗

【参考答案】 D

【考查知识点】阴陵泉的主治：膝痛；腹胀，泄泻，水肿，黄疸，小便不利或失禁等脾不运化水湿病证。

75. 一侧头痛反复发作，常伴恶心，呕吐者，治疗宜取

- A 足少阳，手足太阳经穴
- B 足厥阴，手足太阳经穴
- C 足少阳，手足阳明经穴
- D 足厥阴，手足少阳经穴

【参考答案】 C

【考查知识点】一侧头痛属少阳经；恶心呕吐为脾胃症状，属足太阴脾经或者足阳明胃经。

76. 三棱针散刺法常用于治疗病症是

- A 局部顽癣
- B 昏厥
- C 发怒
- D 急性吐泻

【参考答案】 B

【考查知识点】三棱针放血疗法具有通经活络、开窍泻热、消肿止痛等作用。各种实证、热证、瘀血、疼痛等均可应用。较常用于某些急症和慢性病，如昏厥、高

热、中暑、中风闭证、咽喉肿痛、目赤肿痛、顽癣、痈疔初起、扭挫伤、疔证、痔疮、顽痹、头痛、丹毒、指（趾）麻木等。

77. 根据骨度分寸定位法，相距为 3 寸的两穴是

- A 风府与大椎
- B 神庭与头椎
- C 大陵与间使
- D 太溪与复溜

【参考答案】 C

【考查知识点】 间使穴的定位：腕横纹上 3 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。大陵穴的定位：腕横纹中央，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

78. 下列各项中，与崩漏相关治疗主要径脉是

- A 任脉、带脉
- B 带脉、督脉
- C 任脉、冲脉
- D 督脉、冲脉

【参考答案】 C

【考查知识点】 崩漏的治法：通调冲任，祛邪固经。

79. 下列关于提插补泄之补法操作中，错误的是

- A 操作时间短
- B 先深后浅
- C 重插轻提
- D 提插幅度小

【参考答案】 B

【考查知识点】 提插补泻：得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法。先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。

80. 根据针灸原则，血瘀证宜

- A 除之
- B 疾之
- C 补之
- D 留之

【参考答案】 A

【考查知识点】 “菀陈则除之”指对络脉瘀阻不通引起的病证，宜采用三棱针点刺出血，达到活血化瘀的目的。如闪挫扭伤、丹毒等，即可在局部络脉或瘀血部位施行三棱针点刺出血法；如病情较重者，可点刺出血后加拔火罐；腱鞘囊肿、小儿疳证的点刺放液治疗也属此类。

二、B 型题：81 ~ 120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项。请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 元神之脑                      B. 精明之府                      C. 中精之府                      D. 孤府

81. 胆为

【参考答案】 C

【考查知识点】胆为中精之府

82. 脑为

【参考答案】 A

【考查知识点】脑为元神之府

A. 热极生风            B. 气虚生风            C. 阴虚风动            D. 肝阳化风

83. 导致肢体麻木不仁，筋肉跳动的病机是

【参考答案】血虚生风

【考查知识点】肢体震颤、麻木，手足拘急，肌肉瞤动。

84. 导致肢体麻木震颤，眩晕欲仆的病机是

【参考答案】 D

【考查知识点】肝阳化风：眩晕欲仆，急躁易怒，耳鸣，项强，头摇，肢体震颤，语言蹇涩，甚至突然昏仆，口眼（口角）斜，半身不遂，舌强语蹇。

A. 以热治寒            B. 以寒治热            C. 以寒治寒            D. 以热治热

85. 阴盛格阳者治宜

【参考答案】 D

【考查知识点】阴盛格阳证，又称戴阳证，实为真寒假热证。是指内有真寒而外见某些假热的“寒极似热”证候。实际上就是阳虚阴盛而阳气浮越。

86. 阴寒内盛者治宜

【参考答案】 A

【考查知识点】寒者热之

A. 鼻翼煽动            B. 鼻流腥臭浓涕            C. 鼻端粉刺            D. 鼻头红肿生疔

87. 肺热炽盛可见

【参考答案】 A

【考查知识点】肺热炽盛：以新病势急，咳喘气粗、鼻翼煽动与火热症状共见为辨证的主要依据。

88. 肝胆湿热证可见

【参考答案】 B

【考查知识点】肝胆湿热：以胁肋胀痛、身目发黄，或阴部瘙痒、带下黄臭等与湿热症状共见为辨证的主要依据。

A. 弦数            B. 滑数            C. 细数            D. 洪数

89. 阴虚火旺证的典型脉象是

【参考答案】 C

【考查知识点】细脉主  气血俱虚，湿证

90. 痰热内蕴证的典型脉象是

【参考答案】 B

【考查知识点】滑  往来流利，应指圆滑  主痰湿，食积，实热，青壮年，孕妇

A. 表热里寒            B. 表里俱热            C. 表寒里热            D. 表实里虚

91. 恶寒发热，头痛无汗，咳嗽痰黄，大便秘结，舌红苔黄，脉数者证数（）

【参考答案】 C

【考查知识点】表里俱寒：主要表现为头痛、身痛、恶寒、肢冷、腹痛、吐泻、脉迟、舌淡苔白等。

92. 发热恶寒，咽喉肿痛，大便溏软，神疲乏力，舌淡苔薄，脉浮数者，证数（）

【参考答案】 D

【考查知识点】表实里虚：主要表现为恶寒发热、无汗、头痛身痛、时或腹痛、纳少或吐、自利等。

A. 决明子      B. 密蒙花      C. 夏枯草      D. 淡竹叶

93. 治疗瘰疬癭瘤，宜选用的药物是

【参考答案】 C

【考查知识点】夏枯草功用：清热泻火，明目，散结消肿。治疗：目赤肿痛、瘰疬、乳痈肿痛、热毒疮疡。

94. 治疗乳痈肿痛，宜选用的药物是

【参考答案】 C

【考查知识点】夏枯草功用：清热泻火，明目，散结消肿。治疗：目赤肿痛、瘰疬、乳痈肿痛、热毒疮疡。

A. 萹薹      B. 灯心草      C. 石韦      D. 冬葵子

95. 既能利尿通淋，又能通心火的药物是

【参考答案】 B

【考查知识点】灯心草：利尿通淋，清心降火。

96. 既能利尿通淋，又能通乳汁的药物是

【参考答案】 D

【考查知识点】冬葵子：利尿通淋，下乳，润肠。

A. 补肾助阳，固精缩尿      B. 补肺益肾，纳气平喘  
C. 补益肝肾，强筋健骨      D. 补益肝肾，润肠通便

97. 补骨脂，益智仁功效的共同点是

【参考答案】 A

【考查知识点】补骨脂：补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。益智仁：暖肾固精缩尿，温脾开胃摄唾。

98. 菟丝子，沙苑子功效的共同点是

【参考答案】 D

【考查知识点】菟丝子：补肾益精，养肝明目，止泻安胎。沙苑子：补肾固精，养肝明目。

A 扶土抑木    B 培土生金    C 滋水涵木    D 补火暖土

99. 用参苓白术散治疗肺虚，久咳，所体现的做法是

【参考答案】 B

【考查知识点】参苓白术散以健脾为主，通过补脾以益肺，金为土之子，补子实母，故补土生金。

100. 用痛泻要方治疗腹痛泄泻，所体现的做法是

【参考答案】 A

【考查知识点】补脾柔肝，祛湿止泻。主治脾虚肝旺之痛泻。

A 泻热通便 B 下淤泄热 C 清热凉血 D 清利湿热

101. 防风通圣散中配伍大黄的主要用意是

【参考答案】 A

【考查知识点】防风通圣散为解表、清热、攻下三者并用之方，主治外感风邪，内有蕴热，表里皆实之证。防风、荆芥、麻黄、薄荷疏风解表，使风邪从汗而解。大黄、芒硝泄热通便，配伍石膏、黄芩、连翘、桔梗清解肺胃之热；山栀、滑石清热利湿，使里热从二便而解。

102. 核桃承气汤中配伍大黄的主要用意是

【参考答案】 B

【考查知识点】桃核承气汤中桃仁苦甘平，活血破瘀；大黄苦寒，下瘀泻热。二者合用，瘀热并治，共为君药。

A 麦门冬汤 B 炙甘草汤 C 百合固金汤 D 养阴清肺汤

103. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用

【参考答案】 A

【考查知识点】麦门冬汤 清养肺胃，降逆下气。 主治 虚热肺痿。咳嗽气喘，咽喉不利，咯痰不爽，或咳唾涎沫，口干咽燥，手足心热，舌红少苔，脉虚数。

1 胃阴不足证。呕吐，纳少，呃逆，口渴咽干，舌红少苔，脉虚数。

104. 治疗气阴两伤之肺痿，宜用

【参考答案】 B

【考查知识点】炙甘草汤 益气滋阴，通阳复脉。虚劳肺痿。干咳无痰，或咳吐涎沫，量少，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数。

A 桑白皮汤 B 麻杏石甘汤 C 小青龙加石膏汤 D 涤痰汤

105. 肺胀，痰蒙神窍，神识恍惚，脉滑者，治疗宜用

【参考答案】 D

【考查知识点】肺胀之痰蒙神窍证的临床表现：神志恍惚，谵妄，躁烦不安，撮空理线，表情淡漠，嗜睡，昏迷，或肢体瞤动，抽搐，咳逆喘促，咯痰不爽，苔白腻或淡黄腻，舌质暗红或淡紫，脉细滑数。治法：涤痰、开窍、熄风。代表方：涤痰汤加减，另服安宫牛黄丸或至宝丹。

106. 肺胀，饮郁化热，烦躁而喘，脉浮者，治疗宜用

【参考答案】 A

【考查知识点】肺胀之痰热郁肺证的临床表现：咳逆喘息气粗，烦躁，胸满，痰黄或白，粘稠难咯。或身热微恶寒，有汗不多，溲黄，便干，口渴舌红，舌苔黄或黄腻，边尖红，脉数或滑数。治法：清肺化痰，降逆平喘。代表方：越婢加半夏汤或桑白皮汤加减。

A 心悸不安，形寒肢冷 B 心悸眩晕，面浮肢肿 C 心悸不寐，多梦易醒 D 心悸心烦，胸闷泛恶

107. 心悸症属心阳不振者，其主症特点是

【参考答案】 A

【考查知识点】心悸之心阳不振的临床表现：心悸不安，胸闷气短，面色苍白，形寒肢冷，舌质淡白，脉象虚弱或沉细而数。

108. 心悸症属水饮凌心者，其主症特点是

【参考答案】 D

【考查知识点】心悸之水饮凌心证的临床表现：心悸眩晕，胸脘痞满，形寒肢冷，小便短少，或下肢浮肿，渴不欲饮，恶心吐涎，舌苔白滑，脉象弦滑。

A 八正散 B 六磨汤 C 清肺汤 D 沉香散

111. 患者小便不通，小腹胀满，口苦咽干，舌红苔腻，脉滑数，治宜选用

【参考答案】 A

【考查知识点】膀胱湿热证

临床表现：小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，或口渴不欲饮，或大便不畅，舌质红，苔黄腻，脉数。治法：清利湿热，通利小便。代表方：八正散加减。

112. 患者小便不通，小腹胀满，烦渴欲饮，咳嗽气急，舌红苔黄，脉数，治宜选用

【参考答案】 C

【考查知识点】肺热壅盛证

临床表现：小便不畅或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，舌红，苔薄黄，脉数。治法：清泄肺热，通利水道。代表方：清肺饮加减。

113. A 太溪 B 复溜 C 涌泉 D 照海

113. 足少阴肾经后径穴是

【参考答案】 B

【考查知识点】本题考查的是足少阴肾经本经的穴位组成及本经的特定穴，复溜为肾经经穴。

114. 足少阴肾经后输穴是

【参考答案】 A

【考查知识点】本题考查的是足少阴肾经本经的穴位组成及本经的特定穴，太溪为肾经输穴。

A 俯卧 卧位 B 仰靠 坐卧 C 仰卧位 D 侧伏坐位

115. 针刺双侧大包、阳陵穴、太冲穴、宜选的体位是

【参考答案】 C

【考查知识点】仰卧位：适宜于取头、面、胸、腹部腧穴和上下肢部分腧穴。

116. 针刺一侧听宫、天柱、风池穴、宜选的体位是

【参考答案】 D

【考查知识点】侧伏坐位：适宜于取头部的一侧、面颊及耳前后部位的腧穴。

A 气海、脾俞 B 太冲、胃俞 C 梁门、天枢 D 三阴交、太溪

117. 治疗胃脘胀满疼痛，噎腐吞酸，舌苔厚腻，宜取的腧穴是

【参考答案】 C

【考查知识点】此题辨证为伤食腹痛，取脾经穴位

118. 治疗胃脘灼热隐痛，咽干口燥，舌红少津，宜取的腧穴是

【参考答案】 D

【考查知识点】此题辨证为阴虚火旺胃痛，取肾经养阴清热

A 手少阳三焦经 B 手少阴心经 C 足厥阴肝经 D 足太阴脾经

119. 少海、通里穴所属的经脉是

【参考答案】 B

【考查知识点】 手少阴心经循行：少海、通里、神门、少府、少冲。

120. 角孙、肩髃穴所属的经脉是

【参考答案】 A

【考查知识点】 手少阳三焦经：关冲、中渚、外关、支沟、肩髃、翳风、角孙、丝竹空。

三、X型题： 121 ~ 180 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列有关四时发病的述中，与《素问金匱真言论》相符的是

A 春善病风疰 B 长夏善病洞泄寒中 C 秋善病鼻衄 D 冬善病痹厥

【参考答案】 BD

【考查知识点】 《素问 金匱要略真言论》善病鼻衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疰，冬善痹厥

122. 根据五行相克规律治疗原则有

A 补母 B 泻子 C 抑强 D 扶弱

【参考答案】 CD

【考查知识点】 五行相克次序是：木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。“克我”和“我克”“所胜”、“所不胜”。五行相克规律确定治则和治法：临床上运用五行相克规律来治疗疾病，其基本治疗原则是抑强扶弱。（江湖侠义精神）依据五行相克规律确定的治法，常用的有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法四种。

123. 肾主封藏是对肾生理功能的高度概括，体现于

A 藏精 B 纳气 C 主水 D 固胎

【参考答案】 AB

【考查知识点】 肾有二枚，纳气，收血，化精，为封藏之本。”（明·李挺《医学入门·脏腑》）

124. 脾与胃的关系表现为

A 藏泄相济 B 升降相用 C 燥湿相济 D 纳运相济

【参考答案】 BCD

【考查知识点】 脾主升，胃主降；脾喜燥恶湿，胃喜湿恶燥；脾主运化，胃主收纳。

125. 津液中“液”的特点有

A 浊而粘稠 B 流动性小 C 起濡养作用 D 布散于孔窍

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】 津液本为同类，然亦有阴阳之分。盖津者，液之清者也；液者，津之浊者也。津为汗而走腠理，故为阳；液注骨而补脑髓，故属阴

126. 奇经、脉的生理功能

A 加强十二经脉之间的联系 B 调节六脏的生理功能  
C 调节十二经脉的气血 D 调节脑、髓和 X 细胞的功能

【参考答案】 AB

【考查知识点】 奇经八脉的主要功能：(一) 密切十二经脉的联系  
督脉 ——“阳脉之海”；任脉 ——“阴脉之海”；冲脉 ——“十二经脉之海”；

带脉约束纵行诸经，沟通腰腹部的经脉；阳维脉维络诸阳，联络所有阳经而与督脉相合，阴维脉维络诸阴，联络所有阴经而与任脉相会；阳跷、阴跷脉左右成对，有“分主一身左右阴阳”之说。(二) 调节十二经脉气血 (三) 与某些脏腑关系密切。脉的“入颅络脑”、“行脊中”以及“属肾”；任、督、冲三脉，同起于胞中，相互交通等。

127. 下列选项中，提醒“火性炎上”的有

A 目赤肿痛      B 口舌生疮      C 牙龈肿痛      D 两目上视

【参考答案】 ABC

【考查知识点】 D 为风邪特性，诸风掉眩皆属于肝。

128. 下列各项中，可形成血瘀的有

A 血热      B 血寒      C 气滞      D 气虚

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】 瘀血的形成 1. 血出致瘀 2. 气滞致瘀 3. 因虚致瘀 4. 血寒致瘀 5. 血热致瘀

129. 气机失调可表现为

A 气逆      B 气虚      C 气陷      D 气脱

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】

气机失调，是指气的升降出入失常而引起的气滞、气逆、气陷、气闭、气脱等病理变化。

(1) 气滞：气滞，是指气的流通不畅，郁滞不通的病理状态。

(2) 气逆：气逆，指气升之太过，或降之不及，以脏腑之气逆上为特征的一种病理状态。

(3) 气陷：气陷，指气的上升不足或下降太过，以气虚升举无力而下陷为特征的一种病理状态。

(4) 气闭：气闭，即气机闭阻，外出严重障碍，以致清窍闭塞，出现昏厥的一种病理状态。

(5) 气脱：气脱，即气不内守，大量向外亡失，以致机能突然衰竭的一种病理状态。

130. 下列叙述中，体现“因人制宜”的有

A 因病人处于盛夏季节，而慎用温热药      B 病人体质强弱不同治疗用药有别  
C 病人处于产后，慎用通泄走窜之品      D 病人 X 动，忘投峻攻，少用补益药

【参考答案】 BCD

【考查知识点】 因人制宜

根据病人的年龄、性别、体质等不同特点，来制订适宜的治疗原则，称为“因人制宜”； A 为因时制宜。

131. 中医诊断疾病的基本原理有

A、见微知著 B、整体审查 C、司外揣内 D、以常衡变

【参考答案】ACD

【考查知识点】中医诊断的基本原理：司外揣内、见微知著、以常达变。

132. 主食积内滞的脉象有

A、紧脉 B、洪脉 C、滑脉 D、弦脉

【参考答案】AC

【考查知识点】紧脉主实寒证，疼痛，宿食；滑脉主痰湿，食积，实热，青壮年，孕妇；弦脉主肝胆病，疼痛，痰饮等，老年健康者。洪脉主热盛。（气分热盛、邪盛正衰、元气大伤，躁急）

133. 下列病症中，与痰有关的有

A、鸡胸 B、瘰疬 C、瘰癧 D、乳痈

【参考答案】BC

【考查知识点】乳痈多因乳头破碎，风邪外袭，或乳汁淤积，乳络阻滞，郁而化热所致。鸡胸痰证是指痰浊内阻或流窜，以咳吐痰多、胸闷、呕恶、眩晕、体胖，或局部有圆滑包块，苔腻、脉滑等为主要表现的证候。（二）临床表现 1. 阻于肺：咳嗽痰多，痰质黏稠，胸闷气喘。 2. 滞于胃：呕恶，纳呆，脘痞，或形体肥胖，或头晕目眩。 3. 迷于心：或神昏而喉中痰鸣，或神志错乱而为癫、狂、痴、痫。最常见神昏、痴呆。 4. 结于皮下：某些部位出现圆滑柔韧的包块。 5. 舌脉：舌苔腻，脉滑。 6. 痰证的辨证依据是，以咳吐痰多、胸闷、呕恶、眩晕、体胖，或局部有圆滑包块，苔腻、脉滑等为主要表现。

134. 导致头汗的原因有

A、虚阳上热 B、上焦热盛 C、中焦湿热 D、下焦湿热

【参考答案】ABC

【考查知识点】头汗，又称但头汗出。指汗出仅见于头部，或头颈部汗出量多的症状。

① 可因上焦热盛，迫津外泄。② 中焦湿热蕴结，湿郁热蒸，迫津上越。③ 元气将脱，虚阳上越，津随阳泄。④ 进食辛辣、热汤、饮酒，使阳气旺盛，热蒸于头等导致。

135. 涩脉的主病有

A、精少血多 B、气滞血瘀 C、湿邪内滞 D、痰淤交结

【参考答案】AB

【考查知识点】涩脉主病气滞血瘀、精伤血少、痰食内停。痰瘀证见滑脉或弦脉，湿邪为病可见濡脉。

136. 寒淫症可见的表现有

A. 腹痛腹泻 B. 畏寒肢冷 C. 咳嗽气喘 D. 鼻流清涕

【参考答案】ABCD

【考查知识点】：寒淫证指寒邪侵袭机体，阳气被遏，以恶寒甚、无汗、头身或胸腹疼痛、苔白、脉弦紧等为主要表现的实寒证候。临床表现

（一）伤寒证：恶寒重，或伴发热，无汗，头身疼痛，鼻塞或流清涕，脉浮紧。

（二）中寒证 1. 寒邪客肺证：咳嗽、气喘、咯稀白痰、形寒肢冷，舌淡苔白，脉迟缓。以咳喘突然发作，伴见寒象为特点。 2. 寒滞胃肠证：脘腹疼痛、

肠鸣腹泻、呕吐。 3. 寒滞经脉：肢体厥冷、局部拘急冷痛。 4. 伴口不渴，小便清长，面色白甚或青，舌苔白，脉弦紧或脉伏。

137. 饮症可见的表现有

- A. 带下量多      B. X 痞腹胀      C. 咳痰黏稠      D. 心悸气喘

【参考答案】 BD

【考查知识点】临床表现： 1. 痰饮：脘腹痞胀，泛吐清水，脘腹部水声辘辘。 2. 悬饮：肋间饱满，咳唾引痛，胸闷息促。 3. 溢饮：当汗出而不汗出，身体、肢节疼重等。 4. 支饮：胸闷心悸，气短不得卧等症。 5. 头目眩晕，舌苔白滑，脉弦或滑。 6. 饮证的辨证依据是，以胸闷脘痞、呕吐清水、咳吐清稀痰涎、肋间饱满、苔滑等为主要表现。

138. 心脾两虚症可见的表现有

- A. 月经量多      B. 心悸怔忡      C. 面色萎黄      D. 腹胀便溏

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】心脾两虚证是指脾气亏虚，心血不足，以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏等为主要表现的虚弱证候。简称心脾两虚证。临床表现： 1. 心悸怔忡，头晕，多梦，健忘 2. 食欲不振，腹胀，便溏，神疲乏力，或见皮下紫斑，女子月经量少色淡、淋漓不尽，面色萎黄，舌淡嫩，脉弱。 3. 本证以心悸、神疲、头晕、食少、腹胀、便溏等为辨证的主要依据。

139. 肝火犯肺症可见的表现有

- A. 头晕头胀      B. 胸      C. 咳痰带血      D. 咽喉肿痛

【参考答案】 ABC

【考查知识点】肝火犯肺证是指肝火炽盛，上逆犯肺，肺失肃降，以胸胁灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等为主要表现的实热证候。临床表现： 1. 肝火：胸胁灼痛，急躁易怒，头胀头晕，面红目赤，口苦口干。 2. 肺逆：咳嗽阵作，痰黄稠黏，甚则咳血。 3. 实热证：舌红，苔薄黄，脉弦数。

140. 下列各项中，属于伤寒六经病症传变形式的有

- A. 逆传      B. 合病      C. 并病      D. 直中

【参考答案】 BCD

【考查知识点】直中：伤寒病初起不从三阳经传入，而病邪直入于三阴者。合病：伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证，如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。并病：伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者。如太阳少阴并病，太阴少阴并病等。

141. 治疗风热感冒。温病初起，可选用的药物有

- A. 贯众      B. 金银花      C. 连翘      D. 野菊花

【参考答案】 ABC

【考查知识点】贯众：清热解毒，凉血止血，杀虫；用于： 1. 风热感冒，温毒发斑。

2. 血热出血。 3. 多种虫疾。 4. 烧烫伤及妇人带下。金银花：清热解毒，疏散风热；用于 1. 痈肿疮毒。 2. 外感风热，温病初起。

3. 热毒血痢。 4. 咽喉肿痛，小儿热疮、痱子。连翘：清热解毒，消肿散结，疏散风热。 1. 痈肿疮毒，瘰疬痰核。 2. 风热外感，温病初

起。3. 热淋涩痛。野菊花：清热解毒；用于 1. 痈疽疔疖，咽喉肿痛。2. 目赤肿痛，头痛眩晕。3. 外治湿疹湿疮、风疹痒痛。

142. 金樱子的功效有

A. 固崩止血 B. 固精缩尿 C. 涩肠止泻 D. 敛肺止咳

【参考答案】 ABC

【考查知识点】功效：固精缩尿止带，涩肠止泻。用于：1. 遗精滑精，遗尿尿频，带下。2. 久泻久痢，本品入大肠，能涩肠止泻。3. 崩漏、脱肛、子宫脱垂等证。

143. 入汤剂不易久煎的药物有

A. 蔓荆子 B. 薄荷 C. 紫苏 D. 荆芥

【参考答案】 BCD

【考查知识点】主要指一些气味芳香的药物，久煎其有效成分易于挥发而降低药效，须在其他药物煎沸 5 ~ 10 分钟后放入，如薄荷、紫苏、青蒿、香薷、木香、砂仁、沉香、白豆蔻、草豆蔻、荆芥等。此外，有些药物虽不属芳香药，但久煎也能破坏其有效成分，如钩藤、大黄、番泻叶等亦属后下之列。

144. 佛手、香橼均可治

A. 食积胃痛 B. 寒疝腹痛 C. 肝胃气痛 D. 痰湿咳嗽

【参考答案】 CD

【考查知识点】佛手：功效 应用辛、苦，温，归肝、脾、胃、肺经。功效疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。主治 1. 肝郁胸胁胀痛。2. 气滞脘腹疼痛。

3. 久咳痰多，胸闷作痛。

香橼：辛、微苦、酸，温。归肝、脾、胃、肺经。功效：疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。主治：1. 肝郁胸胁胀痛。2. 气滞脘腹胀痛。3. 痰饮咳嗽。胸膈不利。

145. 具有通便作用的驱虫药有：

A、槟榔 B、鹤草芽 C、使君子 D、榧子

【参考答案】 ACD

【考查知识点】使君子大量服可致呃逆、眩晕、呕吐、腹泻等反应。槟榔苦、辛，温，杀虫消积，行气利水，主治食积气滞，泻痢后重。脾虚便溏或气虚下陷者忌用。榧子杀虫消积，润肠通便，润肺止咳。

146. 山楂可用治：

A、泻痢腹痛 B、虫积腹痛 C、疝气腹痛 D、瘀阻腹痛

【参考答案】 ACD

【考查知识点】功效 1. 饮食积滞。2. 泻痢腹痛，疝气痛。3. 瘀阻胸腹痛，痛经。4. 降血脂。

147. 郁金具有的功效有：

A、散血消徵 B、行气解郁 C、利胆退黄 D、凉血清心

【参考答案】 BCD

【考查知识点】功效：活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。

148. 下列各项中，具有平肝潜阳作用的药物有：

A、龙骨 B、磁石 C、朱砂 D、琥珀

【参考答案】 AB

【考查知识点】骨：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。磁石：镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。朱砂：清心镇惊，安神解毒。琥珀：镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋。

149. 不宜与草乌同用的药物有：

A、半夏 B、天花粉 C、瓜蒌 D、白及

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】十八反歌：本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。

150. 既能益肾固精，又能健脾止泻的药物有：

A、莲子 B、桑螵蛸 C、覆盆子 D、芡实

【参考答案】 AD

【考查知识点】芡实与莲子：二者同科属，均为甘涩平，主归脾、肾经。均能益肾固精、补脾止泻、止带，补中兼涩，主治肾虚遗精、遗尿及脾虚食少、泄泻及脾肾两虚之带下等。

151. 方剂配伍中，佐制药的作用有

A 防止病势拒药 B 协调诸药之用 C 降低君臣药之毒性 D 减缓君臣药之烈性

【参考答案】 CD

【考查知识点】佐制药，即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物。

152. 组成药物中含有牛膝的方剂有

A 天麻钩藤饮 B 独活寄生汤 C 血府逐瘀汤 D 羌活胜湿汤

【参考答案】 ABC

【考查知识点】天麻钩藤饮的组成：天麻 钩藤 生决明 山栀 黄芩 川牛膝 杜仲 益母草 桑寄生 夜交藤 朱茯神；独活寄生汤的组成：独活 桑寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 肉桂心 防风 川芎 人参 甘草 当归 芍药 干地黄；血府逐瘀汤的组成：桃仁 红花 当归 生地黄 川芎 赤芍 牛膝 桔梗 柴胡枳壳 甘草；羌活胜湿汤的组成：羌活 独活 藁本 防风 炙甘草 蔓荆子 川芎。

153. 组成药物中含有半夏，麦冬的方剂有

A 麦门冬汤 B 竹叶石膏汤 C 温经汤 D 百合固金汤

【参考答案】 ABC

【考查知识点】麦门冬汤的组成：门冬 半夏 人参 甘草 粳米 大枣；竹叶石膏汤的组成：竹叶 石膏 半夏 麦门冬 人参 炙甘草粳米；温经汤的组成：吴茱萸 当归 芍药 川芎 人参 桂枝 阿胶 牡丹 生姜 甘草 半夏 麦冬；百合固金汤的组成：熟地 生地 归身 白芍 甘草 桔梗 玄参 贝母 麦冬百合。

154. 组成药物中含有熟地黄的方剂有

A 玉女煎      B 阳和汤      C 炙甘草汤      D 大秦艽汤

【参考答案】 ABD

【考查知识点】玉女煎的组成：石膏 熟地 麦冬知母 牛膝；阳和汤的组成：熟地黄 麻黄 鹿角胶 白芥子 肉桂 生甘草 炮姜炭；炙甘草汤的组成：炙甘草 生姜 桂枝 人参 生地黄 阿胶 麦门冬 麻仁大枣 清酒；大秦艽汤的组成：秦艽 甘草 川芎 当归 白芍 细辛 川羌活 防风 黄芩 石膏 白芷 白术 生地黄 熟地黄 白茯苓 川独活

155. 小活络丹具有的功用有

A 除湿      B 活血      C 祛风      D 化痰

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】小活络丹功用：祛风除湿，化痰通络，活血止痛。

156. 下列各项中，属于紫金锭（王枢丹）功用的有

A 消肿止痛      B 化痰开窍      C 辟秽解毒      D 溃坚透浓

【参考答案】 ABC

【考查知识点】玉枢丹功用：化痰开窍，辟秽解毒，消肿止痛

157. 左金丸中少佐吴茱萸的用意有

A 引导黄连入肝经，以泻肝火      B 监制黄连，使泻火而无凉遏之弊端  
C 疏肝解郁，以使肝气条达      D 取其下气之用，以和胃降逆

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】左金丸中少佐辛热之吴茱萸（四点功效），一者疏肝解郁，以使肝气条达，郁结得开；一者反佐以制黄连之寒，使泻火而无凉遏之弊；一者取其下气之用，以和胃降逆；一者可引领黄连入肝经。如此一味而功兼四用，以为佐使。二药合用，共收清泻肝火，降逆止呕之效。

158. 黄芩、栀子同用的方剂有

A 清瘟败毒饮      B 龙胆泻肝汤      C 普济消毒饮      D 当归六黄汤

【参考答案】 AB

【考查知识点】清瘟败毒饮【组成】生石膏 小生地 犀角 川连 栀子 桔梗 黄芩 知母 赤芍 玄参 连翘 甘草 丹皮 鲜竹叶；龙胆泻肝汤【组成】龙胆草黄芩 栀子 泽泻 木通 当归 生地黄 柴胡 生甘草 车前子；普济消毒饮【组成】酒炒黄芩 酒炒黄连 陈皮 生甘草 玄参 柴胡 桔梗 连翘 板蓝根 马勃 牛蒡子 薄荷僵蚕 升麻；当归六黄汤【组成】当归 生地黄 黄芩 黄柏 黄连 熟地黄 黄芪

159. 下列各证中，可用黄连解毒汤治疗的有

A 热伤血络，吐血衄血发斑者      B 火毒炽盛，烦躁错语不眠者  
C 热壅积滞，发为痈肿疔毒者      D 阳明腑实，便秘超热谵语者

【参考答案】 ABC

【考查知识点】三焦火毒证。大热烦躁，口燥咽干，错语不眠；或热病吐血、衄血；或热甚发斑，或身热下利，或湿热黄疸；或外科痈疡疔毒，小便黄赤，舌红苔黄，脉数有力。

160. 下列各项中，属于《伤寒六书》回阳救急汤原方加减法的有

A 泄泻不止，加开麻，黄芪      B 若呕吐涎沫，或少腹痛，加盐炒东茱萸

C 若干呕心烦，厥逆无脉，去茯苓加麦冬 D 呕吐不止，加姜汁

【参考答案】 ABD

【考查知识点】回阳救急汤【加减应用】若呕吐涎沫，或少腹痛者——加盐炒吴茱萸，温胃暖肝，下气止呕；泄泻不止者——加升麻、黄芪等益气升阳止泻；呕吐不止者——加姜汁温胃止呕；若无脉者——加少许猪胆汁，用为反佐，以防阳微阴盛而成阳脱之变。

161. 下列各项中，属于癭病病理因素的有

A 气滞 B 痰凝 C 血瘀 D 水饮

【参考答案】 ABC

【考查知识点】癭病病理因素主要为气滞、痰凝、血瘀结于颈前

162. 下列各项中，属于内伤咳嗽治法的有

A 滋阴润肺，化痰止咳 B 疏风清肺，润燥止咳  
C 燥湿化痰，理气止咳 D 清热肃肺，豁痰止咳

【参考答案】 内伤咳嗽有痰湿蕴肺治疗以健脾燥湿，化痰止咳；痰热郁肺治疗以清热化痰肃肺；肺阴亏耗治疗以滋阴润肺，止咳化痰。

【考查知识点】

163. 下列各项中，属于颤症诊断要点的有

A 肢体颤抖 B 项背强直，肢体抽搐  
C 头部摇晃 D 记忆减退、判断力差

【参考答案】 AC

【考查知识点】诊断依据：1. 头部及肢体颤抖、摇动，不能自制，甚者颤动不止，四肢强急。2. 常伴动作笨拙，活动减少，多汗流涎，语言缓慢不清，烦躁不寐，神识呆滞等症状。3. 多发生于中老年人，一般呈隐袭起病，逐渐加重，不能自行缓解。部分病人发病与情志有关，或继发于脑部病变。此题采用排除法，B 为痉病症状 D 为痴呆诊断要点

164. 下列各项中，属于喘证实喘辨证要点的是

A 呼吸深长有余 B 呼出为快  
C 呼吸气粗声高 D 呼多吸少

【参考答案】 ABC

【考查知识点】实喘呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力。呼多吸少为虚喘肾虚不纳证。

165. 以苓桂术甘汤为主方治疗的病症有

A 呕吐之痰饮内阻证 B 肺胀之阳虚水泛证  
C 水肿之脾阳虚衰证 D 痰饮之脾阳虚弱证

【参考答案】 AD

【考查知识点】 C 用实脾散 B 用真武汤合五苓散

166. 下列各项中，属于内伤头痛发病原因的有

A 情志不畅，火盛伤阴 B 禀赋不足，肾精亏损 C 思虑过度，气血亏虚  
D 饮食失节，痰湿内阻

【参考答案】 ABCD

【考查知识点】内伤头痛多因情志失调、先天不足或房事不节、饮食劳倦及体虚

久病、头部外伤或久病入络所致，包括：肝阳头痛、血虚头痛、痰浊头痛、肾虚头痛、瘀血头痛等。

只有 166 题，其他的暂时还没公布